

LAVALBLIC, LDA

Rua da Morgada(Trv. Vale do Coelho)
2415- 002 – Bidoeira de Cima
Tel: 244724362 – e-mail lavalblic.geral@gmail.com

513 – Ed 01/03/2015
Página 1 de 3

DECAP TARTRE

PRODUTO DE LIMPEZA/DESTARTARIZAÇÃO CONCENTRADO

Produtos comercializados exclusivamente por lavalblic Lda .

1. APRESENTAÇÃO

DECAP TARTRE é um concentrado líquido ácido, diluível em água e muito eficaz contra grandes depósitos de calcário e tártaros.

DECAP TARTRE possui a “Qualidade para contacto com os alimentos” (portaria ministerial de 05/04/91, relativa aos produtos de limpeza dos recipientes que podem entrar em contacto com géneros alimentícios), sendo compatível com os métodos HACCP.

2. VANTAGENS

- Económico.
- Não exige ação mecânica.
- Elimina os vestígios de óxidos e ferrugem das superfícies.
- Não ataca borrachas, juntas e materiais plásticos.
- Deixa uma película protetora nos metais, sem atacar as ligas leves.
- Não emite vapores nocivos ou corrosivos.
- Contém antioxidantes.
- Inócuo para fossas sépticas.

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

- Construção: todas as especialidades (canalizador, serviço de manutenção, multisserviços, etc.).
- Serviços municipais, serviços técnicos.
- Piscinas municipais e privadas.
- Agricultura.

Em tratamento de choque ou manutenção regular de:

- Instalações sanitárias e torneiras.
- Eletrodomésticos (resistências, esquentadores, máquinas de lavar, serpentinas, máquinas de café, etc.).
- Antitártaro para lavadoras a alta pressão.
- Ladrilhos.

4. MODO DE EMPREGO

Utiliza-se sempre diluído em água fria ou quente, com aplicação com trincha, boneca embebida ou pulverização.

Tratamento de choque:

Diluir 1 l de **DECAP TARTRE** em 5 l de água.

Tratamento de manutenção:

Diluir 1 l de **DECAP TARTRE** em 10 a 20 l de água.

Aplicar a solução.

Deixar atuar durante 5 a 20 minutos, em função do nível de tártaro; em seguida, lavar abundantemente com água limpa.


Repetir se necessário.

Para o tratamento de circuitos de água, serpentinas, etc.

Injetar o produto no circuito, deixar atuar durante 5 a 10 minutos e lavar.

DECAP TARTRE desagrega e desincrusta as camadas espessas de tártaro e os depósitos de gordura.

LAVALBLIC Lda Rua da Morgada – Trav. do Vale Coelho 2415-002 Bidoeira de cima – e-mail: lavalblic.geral@gmail.com



LAVALBLIC, LDA

Rua da Morgada(Trv. Vale do Coelho)
2415- 002 – Bidoeira de Cima
Tel: 244724362 – e-mail lavalblic.geral@gmail.com

DECAP TARTRE

513 – Ed 01/03/2015
Página 2 de 3

PRODUTO DE LIMPEZA/DESTARTARIZAÇÃO CONCENTRADO

Produtos comercializados exclusivamente por lavalblic Lda .

DECAP TARTRE deixa uma película protetora nos metais que retarda o aparecimento do tártaro e do calcário.

Máquina de lavar: O **DECAP TARTRE** é utilizado na cuba da máquina tal como numa lavagem normal, à razão de 0,5 l de **DECAP TARTRE** para uma cuba cheia de água. Efetuar um ciclo e proceder a vários ciclos de enxaguamento sucessivos.

Lavadora a alta pressão:

DECAP TARTRE é utilizado no depósito de ácido. Introduzir **DECAP TARTRE** puro ou diluído a 10 % (correspondente a 1 l de **DECAP TARTRE** para 10 l de água, de acordo com o tipo de lavadora) e ajustar o gota-a-gota em função da dureza da água.

Precauções:

Repetir a operação em caso de grandes espessuras.

Não aplicar em alumínio, cromo e aços inoxidáveis.

Nunca utilizar ou misturar com lixívia ou outros produtos alcalinos.

Aplicação:


- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| Ferramentas de aplicação | : | Trincha, boneca embebida, pulverização. |
| Diluição | : | Diluir 1 l de DECAP TARTRE para 5 a 20 l de água |
| Limpeza das ferramentas | : | Água (não deixar secar) |

5. CARACTERÍSTICAS

- | | | | |
|--------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| Aspeto recipiente | no | : | Líquido incolor |
| Massa volúmica | : | | 1,20 ±0,05 g.cm ⁻³ |
| Conservação | : | | 1 ano na embalagem original fechada |

6. SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO

- Consultar a ficha de dados de segurança do produto em www.quickfds.fr.
- Conservar longe de produtos alcalinos.
- Aconselha-se a utilização de luvas.
- É necessário realizar sempre um ensaio prévio, uma vez que determinados vidros, espelhos ou vidros tingidos podem possuir um tratamento ou uma película superficial suscetível de ficar danificada.



LAVALBLIC, LDA

Rua da Morgada(Trv. Vale do Coelho)

2415- 002 – Bidoeira de Cima

Tel: 244724362 – e-mail lavalblic.geral@gmail.com

DECAP TARTRE

513 – Ed 01/03/2015
Página 3 de 3

PRODUTO DE LIMPEZA/DESTARTARIZAÇÃO CONCENTRADO

Produtos comercializados exclusivamente por lavalblic Lda .



As informações da presente ficha técnica são dadas de boa fé e a título indicativo, não pressupondo, seja em que caso for, uma garantia da nossa parte nem a nossa responsabilidade ao nível da utilização dos nossos produtos. Esta ficha técnica anula e substitui todas as versões anteriores. A Compagnie France Chimie reserva o direito de alterar os seus produtos e a presente ficha técnica sem aviso prévio. Antes da utilização, o cliente deve certificar-se de que a presente nota não foi alterada por uma edição mais recente que possa ter em conta novos dados técnicos.

Produto destinado exclusivamente a uso profissional.